CASSETTA CON PIPETTA 122

https://www.plastiroma.it/it/prod/135/Cassetta-122-con-pipetta-CdB

PLASTIROMA® SRL
Ufficio tecnico

ID: CAT. 831 / 122
CODICE: CA0004

DESCRIZIONE

Cassetta con pipetta in resina semiespansa completa di basamento (fig.1).
Prodotta secondo le norme tecniche di RFI.

MATERIALE

La cassetta è realizzata in Poliestere caricato vetro.
Il basamento di sostegno è prodotto in (PP) polipropilene caricato.

Figura 1

ALCUNE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE

- TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
  - - 20 °C : + 100 °C
- RESISTIVITA' VOLUMETRICA:
  - 10^{16} ohm*cm
- VALORE DI INFIAMMABILITA':
  - Secondo norma UL94 / HB

DATI TECNICI

- DIMENSIONI DI INGOMBRO:
  - Ø174 x 1006 mm
- DIMENSIONI INTERNE:
  - Ø87 x 30 mm
- COLORE COPERCHIO:
  - Grigio
- COLORE BASE:
  - Nero
- COLORE BASE DI SOSTEGNO:
  - Nero



Fig.2

CASSETTA CON PIPETTA 122

https://www.plastiroma.it/it/prod/135/Cassetta-122-con-pipetta-CdB

PLASTIROMA® SRL
Ufficio tecnico

DISTINTA PARTI

866 - 42 / E



POS.	CODICE/Norma	DESCRIZIONE	MATERIALE	QT.A'
01	866-42 / 1	Coperchio	Poliestere + FV, grigio	01
02	866-42 / 2	Dado E	OT 58, nichelato	03
03	866-42 / 3	Rondella	OT 58, nichelato	03
04	866-42 / 4	Boccola	Poliestere + FV, nero	01
05	866-42 / 5	Scatola supporto	Poliestere + FV, nero	01
06	866-42 / 6	Morsetto	OT 58, nichelato	01
07	866-42 / 7	Tubo	Poliestere + FV, nero	01
08	866-42 / 8	Basamento	PP + FV, nero	01
09	866-42 / 9	Vite TE - M8	Acciaio Inox AISI 304	02
10	866-42 / 10	Rondella curva_UNI 6593	Acciaio Inox AISI 304	04
11	866-42 / 11	Dado M8 fix tubo_basamento	Acciaio Inox AISI 304	02

PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE STAMPI - STAMPAGGIO MATERIALI TERMOPLASTICI
Stabilimento: via Palombarese Km 19.100-00012 Guidonia Montecelio (RM) tel. 0774-367431/32
Sede legale: Via C. Colombo, 134 - 00147 Roma
www.plastiroma.it e-mail info@plastiroma.it